

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SC-A2

Листовой режущий плоттер с вакуумной подачей

**330 × 483 мм**

область резки

до 120 мм

высота стопы

2 инструмента

резка и биговка

Возможности и особенности

Разные операции на одном листе

Надсечка, сквозная и пунктирная резка, биговка и рисование. Пунктирная резка оптимизирована для уменьшения подъёмов ножа.

Вакуумная подача

Подходит для специальных бумаг; предусмотрено снятие статического заряда. Автоматическая калибровка смещения камеры.

Подключение и управление

Сенсорный экран 7", работа с компьютером и автономно, смешанные задания по QR-коду. CutStudio поддерживает управление несколькими машинами.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SC-A2

Модель	SC-A2
Привод	Мощный бесщёточный сервомотор
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Держатели / инструменты	2 держателя; нож, биговальный инструмент и перо
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Область резки	A3+, 330 × 483 мм
Стопа / вместимость	120 мм / около 1000 листов*
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие ножа / биговки	0-750 гс / 0-750 гс
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, LAN, Wi-Fi
Источники файлов	Встроенный накопитель / общая сетевая папка
Программное обеспечение	CutStudio; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 350 Вт
Питание	100-120 / 200-240 В AC; 50/60 Гц; до 6,8 / 3,4 А
Габариты (Д × Ш × В)	790 × 740 × 1360 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	970 × 970 × 850 мм
Масса нетто / брутто	117 ± 5 / 149 ± 5 кг
Условия эксплуатации	+5...+35 °C; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение


Картон, мелованная и крафтовая бумага, самоклеящиеся материалы, PVC и PET. Для коробок, пакетов, конвертов, бирок, карточек и наклеек.




Узлы и управление



Сенсорное управление



Интерфейсы



Подающие ролики

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.