

ОБОРУДОВАНИЕ SAGA

SAGA SG-ASC530A01

Листовой режущий плоттер с вакуумной подачей и биговкой с оборота

**530 × 740 мм**

область резки

95 мм

высота стопы

250-400 г/м²

диапазон плотности*

Возможности и особенности

Биговка с оборотной стороны

Роликовый биговальный инструмент и конструкция с двумя инструментами для резки и биговки.

Стабильная подача

Вакуумная система подачи, антистатическое устройство и четыре ряда прижимных роликов.

Подключение и управление

Сенсорный экран 7"; USB, USB-накопитель, сеть и Wi-Fi. Поддержка работы с метками и QR-кодами.

Характеристики и ограничения приведены на следующих страницах.

Технические характеристики

SAGA SG-ASC530A01

Модель	SG-ASC530A01
Привод X / Y	Сервомоторы
Позиционирование	Цифровая CCD-камера; метки и QR-код
Управление	Ёмкостный сенсорный экран 7"
Инструментальная каретка	Одна кассета; нож, перо, роликовая биговка
Особенность	Биговка с оборотной стороны
Фиксация материала	Вакуумный прижим
Максимальная область резки	530 × 740 мм
Минимальный формат резки	297 × 420 мм
Высота стопы	Около 95 мм
Сканирование	Около 5 с
Скорость резки	15-1050; единица не указана
Усилие биговки / ножа	0-2500 / 0-900; единицы не указаны
Плотность бумаги	250-400 г/м ² *
Минимальный элемент	Около 10 мм ²
Память заданий	128 МБ
Механическое разрешение	0,02 мм
Программное разрешение	HPGL, 0,025 мм
Повторяемость	≤ 0,05 мм
Интерфейсы	USB, USB-накопитель, WLAN, Wi-Fi
Программное обеспечение	CutArtist; плагины CorelDRAW / Illustrator
Мощность	До 600 Вт
Питание	100-240 В AC, 50/60 Гц
Габариты (Д × Ш × В)	1110 × 860 × 1200 мм
Упаковка (Д × Ш × В)	1350 × 920 × 1020 мм
Масса в каталоге	195 кг; нетто / брутто не разделены
Условия эксплуатации	+5...+35 °С; влажность 30-75%, без конденсата

Материалы и применение

Картон, мелованная и крафтовая бумага, самоклеящиеся материалы, PVC и PET. Применение: коробки, пакеты, конверты, бирки, карточки и наклейки.



Узлы и управление



Сенсорное управление



Четыре ряда роликов



Инструментальный узел

Примечания

* Допустимые плотность, толщина и минимальный размер элементов зависят от материала и геометрии контура. У скоростей и усилий, приведённых без единиц измерения, единицы отсутствуют и в исходнике. Значения требуют уточнения. В описании указано CutStudio, в таблице - CutArtist. В описании заявлены два инструмента, в таблице - одна кассета; состав следует уточнить.

Источник: каталог производителя SAGA. Параметры могут быть изменены без уведомления. Комплектацию уточняйте при подборе оборудования.